

UPS Software – UPS software suite V6 - CD-ROM

Versione „6.20“
 Pubblicazione 06/ 2014

Soluzioni per WINDOWS: WINDOWS 8.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU
 WINDOWS 7 (Home Premium o superiore) x86/x64 CPU
 WINDOWS Server 2012 R2 (Standard,Datacenter) x64 CPU
 WINDOWS Server 2012 (Standard,Datacenter) x64 CPU
 WINDOWS Server 2008 CORE x64 CPU
 WINDOWS Server 2008 R 2 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webserver) x64 CPU
 WINDOWS Server 2008 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webserver) x64 CPU
 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webserver)
 WINDOWS VISTA (Business o superiore) x86/x64 CPU
 WINDOWS 2003 Server X86/X64 CPU

Soluzioni per UNIX: tutte le versioni di LINUX - tutte le versioni di LINUX basate su CPU X86/x64, ad es. United 1.x /SCO Linux Server 4, LINUX SUSE 7-11.x & SLES, Fedora Linux, GENTOO Linux, RedHat 7.0-9.0, RH 4, RH5.4x x32/x64, TurboLinux 6.1-6.5, 7.x, Debian 4.x-7.x, Caldera Open Linux 2.3, Open Linux 3.1.x, Ubuntu, CentOS X86/x64 e tutte le altre versioni basate su kernel 2 x86/x64, NOVELL OES-Linux

Soluzioni per APPLE MAC X: MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x Mavericks

Soluzioni per UNMS II: WINDOWS 8.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU
 WINDOWS 7 (Professional o superiore) x86/x64 CPU
 WINDOWS Server 2012 R2 (Standard,Datacenter) x64 CPU
 WINDOWS Server 2012 (Standard,Datacenter) x64 CPU
 WINDOWS Server 2008 R 2 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webserver) x64 CPU
 WINDOWS Server 2008 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webserver) x64 CPU
 WINDOWS Server 2003 SP2
 WINDOWS VISTA (Business o superiore) x86/x64 CPU

Soluzioni RCCMD per shutdown in rete: **Un'unica chiave di installazione RCCMD consente l'accesso a client RCCMD per tutti i s.o. elencati sopra.**
Oltre che per i sistemi elencati sono disponibili, sul CD o nella sezione download del Web Genorex, le seguenti versioni del software RCCMD:

VMware Sphere ESXi (solo versioni commerciali certificate di ESXi, VMware) 4.0 – 5.5
 VMware ESX Server 3.5x / 4 (certificato VMware)
 CITRIX XEN Server 4.5, 5.5, 6.0 e superiori (certificato Citrix)
 WINDOWS 2012 X64 HYPER-V
 MICROSOFT CORE 2008
 MICROSOFT HYPER-V 2008 (also CORE version)
 WINDOWS XP (Professional o superiore) x86/x64 CPU

WINDOWS 2000 Server
 WINDOWS 2000 SP4 x86 CPU
 WINDOWS 2008 X64 HYPER-V
 WINDOWS 2003 Server ITANIUM 64 CPU
 WINDOWS 2000 SP4 x86 CPU
 WINDOWS NT 4 SVP 6
 WINDOWS NT 3.51 e NT 4 SVP3-6a X86 CPU
 WINDOWS NT 3.51 ALPHA CPU
 WINDOWS NT 3.15 MIPS CPU
 WINDOWS 98SE & ME X86 CPU

SUN SOLARIS 8, 9, 10, 11 X86, X64 X32 & X64 & SPARC CPU IBM AIX V. 5.3 RS 6000 RISC e PowerPC CPU HP UNIX V 10.20, 11.0-11i HP PA-RISC & Itanium CPU
 CENTOS INTEL x86, x64 & IA64 CPU
 LINUX PowerPC CPU
 LINUX ITANIUM X64 CPU
 LINUX SUSE 6.3x APX ALPHA CPU
 HP UNIX 9 PA-RISC CPU

HP UNIX V 11.2x, 11.3x SPARC & ITANIUM 64 CPU
QNX 4 e QNX 6 su X86
MAC OS X 10.4x-10.9x
APPLE MAC OS 9.x o superiore

Version: 2014-11-27

NOVELL NetWare 3.10, 3.11, 3.20 ,4.10-4.20, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1, 6.5
IBM OS/2 Versione WARP 3.0, 4.0, LAN SERVER 3.0, 4.0, 5.0 X86 CPU
IBM AIX V. 3.25, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 RS 6000 RISC e PowerPC CPU
IBM AIX V. 6 on PowerPC4, 970, Power5, Power 6 CPU
IBM AIX L (Linux) V. 6 su Power 6 CPU
SIEMENS SINIX 5.41 MX 300 Z X86 CPU
SCO OpenServer 5.x u. 6.x 4 X86 CPU
SILICON GRAPHICS IRIX V. 6.5x RISC MIPS CPU
DEC UNIX SVR 3 OSF/1 ALPHA CPU
DATA GENERAL UNIX X 86 CPU
DATA GENERAL UNIX MOTOROLA M88 CPU
MOTOROLA UNIX M88 CPU
SUN SOLARIS 7 (5.7) SPARC CPU
SUN OS 4 SPARC CPU
UNIXWARE 2, 7 su X86 CPU, UNIXWARE 7.x SVR 4 compatibile X86 CPU
INTERACTIVE UNIX 3.2 X86 CPU
SIEMENS SINIX 5.41 – 5.45, RELIANT UNIX 5.45x RM RISC
HP/COMPAQ TRU64 V 5.x ALPHA CPU, Digital UNIX V 4.0-5.1 ALPHA CPU FREE
BSD UNIX SVR 4 X86 V 4.4x e 6.x

RCCMD VMS & AS 400:

**Versione Speciale! Questo software non fa parte della licenza standard
UPSMAN/UPSMON/RCCMD !**

RCCMD per OPEN VMS su ALPHA AXP CPU V.7x (ultima su V 7.3.2) e V.8.0, RCCMD per VMS VAX 5.5.

RCCMD per IBM OS 400 Release V4R5, V5, V6 e V7 („i5/OS“ V4R5M0- V7R1 con e senza LPar)

Sistemi non più supportati da UPSMAN (in alternativa utilizzare RCCMD) : DEC ULTRIX, HP UNIX 9 PA-RISC CPU, IBM OS/2 Version WARP 4.0 X86 CPU, IBM OS/2 Version LAN SERVER 3.0, 4.0, 5.0 INTEL CPU, IBM OS/2 SNMP sub-agent, IBM AIX V 3.25, IBM AIX 4.1, WINDOWS NT 3.51 INTEL CPU, WINDOWS NT 3.51 ALPHA CPU, NOVELL NetWare 3.11 and 3.12 INTEL CPU, INTERACTIVE UNIX 3.2, VMS 5.5 for VAX or ALPHA, SUN SOLARIS 2.5, LINUX SUSE 5.x and 6.x. WINDOWS NT 4.0 ALPHA CPU, DEC OPEN VMS on VAX CPU, V.5x, V.6x, V. 7x - UPSMAN V3, DEC OPEN VMS on ALPHA AXP CPU V.6x; APPLE MAC OS 9.4, DEC OPEN VMS on ALPHA CPU V 7.x, SIEMENS SINIX 5.41 – 5.45, RELIANT UNIX 5.45x RM RISC HP/COMPAQ TRUE 64 V 5.x ALPHA CPU, Digital UNIX V 4.0-5.1 ALPHA CPU,